

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На ремонт трубы ПТВМ

№№ П.п.	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем Работ	Примечание
1	2	3	4	5
1	Очистка поверхности ствола трубы	М2	430.0	
2	Маркировочная окраска в четыре слоя эмалью ХВ-785 (красного и белого цвета) наружной поверхности стволов труб высотой 30 м	М2	430.0	
3	Стесывание неровностей толщиной до 40 мм при ремонте лицевой поверхности наружных кирпичных стен	М2	260.0	
4	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в ½ кирпича площадью в одном месте более 1 м2	М2	260.0	
5	Обработка арматуры составом Гидротекс	М2	10.0	
6	Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях	М3	0.6	
7	Усиление монолитными железобетонными обоймами колонн	М3	0.35	
8	Очистка поверхности щетками	М2	520.0	
9	Грунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	М2	520.0	
10	Масляная покраска металлических поверхностей за 2 раза	М2	520.0	
11	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	М3	2.86	
12	Ремонт отмостки бетонной толщиной 15 см	М2	28.6	
13	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м подвесных	М2	1320	

Заказчик \_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_